



Atlas Copco



# Le meilleur du serrage manuel au couple

Clés dynamométriques réglables PRO ACTW

# Clés dynamométriques réglables PRO ACTW

## Le meilleur du serrage manuel au couple

Les clés dynamométriques à vernier ACTW PRO d'Atlas Copco sont fabriquées pour répondre aux normes mondiales de précision pour les besoins de serrage manuel au couple.

La gamme peut être utilisée seule ou en serrage final après un pré-serrage avec les clés à chocs Atlas Copco, afin de s'assurer que le bon couple a été appliqué pour les applications non critiques. Toutes ces clés dynamométriques à cliquet sont dotées d'une tête à cliquet de qualité qui produit un clic distinctif et audible.

La gamme se décline en différents modèles couvrant une plage de couple de 5 à 1 000 Nm. La gamme confère une précision de +/- 4 % basée sur la norme EN ISO 6789:2003.



### Avantages

- Compacte pour atteindre facilement les endroits difficiles d'accès
- Poignée résistante en aluminium pour un plus grand confort pour l'opérateur
- Clic audible permettant un retour d'information immédiat pour l'opérateur
- Jusqu'à 25,000 cycles

### Caractéristiques

- Conception compacte
- Faible poids
- Retour d'information pour l'opérateur
- Grande précision



### Exemples d'industries utilisant les clés ACTW



Maintenance dans l'industrie ferroviaire



Maintenance dans l'industrie du gaz & du Pétrole



Maintenance dans l'industrie minière et les engins de TP

## Caractéristiques techniques

Modèle	Carré d'entraînement [in]	Plage de couple [Nm]	Poids [kg]	Longueur [mm]	Référence
ACTW05	1/4"	5-25	0.4	248	8434 0300 01
ACTW20	3/8"	20-100	1.2	408	8434 0300 02
ACTW40	1/2"	40-200	1.6	519	8434 0300 03
ACTW150	3/4"	150-750	5.72	1124	8434 0300 04
ACTW200	1"	200-1000	6.52	1224	8434 0300 05

## Accessoires



WS1001



WS1002



WS1003

Modèle	Taille carré entraîn. [in]	Type de douille	Nombre de douilles	Douilles incluses [mm]	Référence
PRO WS1001	3/8"	Douilles à chocs métriques	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4112 0607 91
PRO WS1002	1/2"	Douilles à chocs métriques	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27	4112 0607 92
PRO WS1003	1/2"	Douilles à chocs longues métriques	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27	4112 0607 93



Site internet  
Gamme PRO



Vidéos gamme  
PRO sur Youtube



Catalogue  
gamme PRO

Scanner les QR  
codes pour en  
découvrir plus  
sur notre gamme  
d'outils PRO

